

HASAN KULU

1933



ORMAN ÜRÜNLERİ
ÜRÜN KATALOGU

Doğal Yaşamın Destek- cisiyiz!

Yaşam alanlarımızda kullanılabilecek en doğal ve sağlıklı ürünler, orman ürünleridir. Bizler gelecek nesillerin de, bu doğal ve sağlıklı ürünlerinden yararlanabilmesi ve ormanlarımızdan faydalanabilmeleri için çalışmaktayız.

Bu doğrultuda, ormanlarımızın korunmasında ve kesilmiş ağaçların en iyi ve en verimli şekilde kullanılarak, ağaç israfının önüne geçmek için çalışmalar yürütmekteyiz.

HASAN KULU

1933



www.hasankulu.com

1933

1933 yılından itibaren iş hayatına yeni tecrübeler ekleyerek günümüze kadar, gelişerek ve büyüyerek gelen Hasan Kulu Orman Ürünleri A.Ş., “Kaliteli ürün, Memnun müşteri” anlayışı ile her geçen gün lider konumunu sağlamlaştıran öncü bir firmadır.

2017 yılında 20.000 m2’ si kapalı olmak üzere toplamda 70.000 m2’lik yeni üretim alanına yatırım yapan Hasan Kulu Orman Ürünleri A.Ş., üretim kapasitesini yıllık 70.000 m3’lere ulaştırmıştır. Bu büyük yatırımla birlikte profesyonel, idari ve üretim kadrosunu da genişleten Hasan Kulu Orman Ürünleri A.Ş., toplamda 250 çalışanı ile hizmet vermeye devam etmektedir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına kaliteli ürünlerle cevap verebilmek adına sürekli gelişim düsturunu ilke edinen firmamız, makine parkuruna da sürekli yatırım yapmaktadır.

Yapı sektörünün olmazsa olmazı olan orman ürünlerini, son teknoloji makineler ve profesyonel ekibi ile ince ince işleyip, kullanım alanına uygun hale getiren Hasan Kulu Orman Ürünleri A.Ş., Türkiye’deki üstün başarısını, dünyaya da taşıyarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etme misyonunu yüklenmiş konumdadır.



90 yıllık
geçmiş

70.000 m2
üretim
tesisi



Ülkemiz ve
tüm dünyada



Yıllık
70 bin m3
üretim
kapasitesi

Teknolojik
üretim
hattı



Onlarca
grupta
yüzlerce
ürün



250 üzeri
çalışan



index

Kurumsal	01-02
Masif Paneller	7-12
- Çam	
- Ladin	
- Meşe	
- Kayın	
- Iroko	
- Sapelli	
Lambri & Döşemeler	13-16
- Eklî ve Eksiz Lambriler	
- Eklî ve Eksiz Döşemeler	
Uygulama Elemanları	17-24
- Ahşap Lamine	
- Alın Tahtası	
- Süpürgelik	
- Merdiven Kûpeştesi	
- Köşe Kaplama	
- Lambri Kûpeştesi	
- Dîp & Tavan Çıtası	
- Eklî ve Eksiz Kapı Sereni	
Kereste Çeşitleri	25-28
- Emprenyeli Kereste	
- Fırınlı Kereste	
- İnşaatlık Kereste	
- Silinmiş Kereste	
- Kereste Türleri	
Kalite & Üretim	29-30

HASAN KULU

1933

HASAN KULU

1933

HASAN KULU

1933

Masif
Paneller



Çam

Masif
Paneller




Masif Panel Çam – Teknik Veriler

Taslak	: Boy Ekli (F/J) ve Boy Eksiz (Solid)
Kalite	: A/A, A/B, B/B, C/C
Tutkal	: D3 / D4
Rutubet	: %10 ± 2
Zımpara	: 120 Kum
Kalınlık	: 12-...-50 mm
Genişlik	: 600-...-1300 mm
Uzunluk	: 2000-...-4500 mm



Ladin

Masif
Paneller



Masif Panel Ladin – Teknik Veriler

Taslak	: Boy Ekli (F/J) ve Boy Eksiz (Solid)
Kalite	: A/A, A/B, B/B, C/C
Tutkal	: D3 / D4
Rutubet	: %10 ± 2
Zımpara	: 120 Kum
Kalınlık	: 12-...-50 mm
Genişlik	: 600-...-1300 mm
Uzunluk	: 2000-...-4500 mm



HASAN KULU

1933

Ahşabın hikayesi burada başlar



S.07

S.08



Ahşabın hikayesi burada başlar

HASAN KULU

1933





Meşe

Masif Paneller




Masif Panel Meşe – Teknik Veriler

Taslak	: Boy Ekli (F/J) ve Boy Eksiz (Solid)
Kalite	: A/A, A/B, B/B, C/C
Tutkal	: D3 / D4
Rutubet	: %10 ± 2
Zımpara	: 120 Kum
Kalınlık	: 12-...-50 mm
Genişlik	: 600-...-1300 mm
Uzunluk	: 2000-...-4500 mm



Kayın

Masif Paneller



Masif Panel Kayın – Teknik Veriler

Taslak	: Boy Ekli (F/J) ve Boy Eksiz (Solid)
Kalite	: A/A, A/B, B/B, C/C
Tutkal	: D3 / D4
Rutubet	: %10 ± 2
Zımpara	: 120 Kum
Kalınlık	: 12-...-50 mm
Genişlik	: 600-...-1300 mm
Uzunluk	: 2000-...-4500 mm





Iroko

Masif
Paneller




Masif Panel Iroko – Teknik Veriler

Taslak	: Boy Ekli (F/J) ve Boy Eksiz (Solid)
Kalite	: A/A, A/B, B/B, C/C
Tutkal	: D3 / D4
Rutubet	: %10 ± 2
Zımpara	: 120 Kum
Kalınlık	: 12-...-50 mm
Genişlik	: 600-...-1300 mm
Uzunluk	: 2000-...-4500 mm



Sapele

Masif
Paneller



Masif Panel Sapele – Teknik Veriler

Taslak	: Boy Ekli (F/J) ve Boy Eksiz (Solid)
Kalite	: A/A, A/B, B/B, C/C
Tutkal	: D3 / D4
Rutubet	: %10 ± 2
Zımpara	: 120 Kum
Kalınlık	: 12-...-50 mm
Genişlik	: 600-...-1300 mm
Uzunluk	: 2000-...-4500 mm



HASAN KULU

1933

Ahşabın hikayesi burada başlar



S.11

S.12



Ahşabın hikayesi burada başlar

HASAN KULU

1933



HASAN KULU

1933

Lambri &
Döşemeler



Ekli ve Eksiz Lambriler

Lambri & Döşemeler



Değişik kalınlık ve genişliklerde imalatı yapılan lambrilerin boy uzunlukları 2-6 m arasında değişmektedir.


Hemen hemen tüm ağaç türlerinden imal edilmesine rağmen sarıçam, karaçam ve kızılçam bu ürün için en ideal olanlardır.

Fitilli ve fitilsiz ürün çeşitlerimiz bulunmaktadır.



Lambri & Döşemeler

Ekli ve Eksiz Döşemeler



Boy uzunlukları 2 m ile 4 m arasında değişmektedir.

Rabıtalı çam döşeme tahtasının standart kalınlığı 1.8 cm ve standart genişliği 10 cm olmasına karşın sipariş miktarının yeterli olması durumunda ise istenilen ölçülerde üretilmesi mümkündür.

Döşeme tahtası, ahşap, betonarme, çelik konstrüksiyon ya da farklı bir şekilde inşa edilmiş bir yapının taban kısmının kaplanması işinde kullanılmaktadır.



HASAN KULU

1933

Uygulama
Elemanları

Ahşap Lamine

Uygulama Elemanları




Lamine ahşap, değişik ölçülerdeki bağımsız ahşap tabakaların, kontrollü endüstri koşullarında ve özel bağlayıcılarla tutkalanıp birleştirilmesinden oluşur.

Lamine ahşap ile kolon, kiriş, kemer, makas ve bunun gibi birçok değişik formlarda eleman üretilebilir.



Uygulama Elemanları

Alın Tahtası



Saçakları ahşap lambri ile kaplanmış betonarme binaların, kamelya, pergola, veranda, çardak ve diğer tüm ahşap yapıların saçak yada muadili bir bölümünün, görünmesini istemediğimiz kısımlarının kapanması ya da iki farklı kenarın birleştiği yerde dekoratif bir görüntü oluşturabilmek amacı ile kullanılan dalga desenli görüntülü ahşap tahtaya alın tahtası, süslü tahta veya aynalık denmektedir .





Süpürgelik

Uygulama
Elemanları




Taban döşemelerini tamamlayıcı olan bir üründür.

Kullanım amacı, duvar ve taban döşemesinin birleştiği noktada meydana gelmesi muhtemel olan pürüz ve çirkin görüntüyü dekoratif bir ürün ile tamamlayarak kapatmaktır.



Uygulama
Elemanları



Merdiven Küpeştesi

Merdivende korkuluğun elle tutulan, uzunlamasına yatay üst parçasıdır.

Elle tutularak rahat bir iniş ve tırmanış sağlamak için yüksekliği basamak ucundan 90 cm kadar olacak şekilde tasarlanıp küpeşte olarak oturtulur.



**Köşe
Kaplama**

Uygulama
Elemanları



**Lambri
Küpeştesi**

Uygulama
Elemanları



**Dip &
Tavan Çıtası**

Uygulama
Elemanları



Uygulama
Elemanları

**Ekli ve Eksiz
Kapı Sereni**

Kapı kanadının bir arada bulunmasını sağlayan kapı kanadını çevreleyen paçalaridir.

Kapı Sereni Standart Üretim Ebatları:

Kalınlık : 38-35-32-30-28 mm
En : 42-45-50-55-60 mm
Boy : 2100 - 3000 mm arası



HASAN KULU

1933

Ahşabın hikayesi burada başlar



S.23

S.24



Ahşabın hikayesi burada başlar

HASAN KULU

1933



HASAN KULU

1933



Kereste
Çeşitleri



Emprenyeli Kereste

Kereste Çeşitleri

Önceden kurutulmuş olan kereste, cins ve türüne göre ilaç verilir. Belli bir teknik ile ilaç, vakum yolu ile keresteye yedirilir. Basınç ayarları yapılmış kazanların içine yerleştirilir. Kazandan süzülerek havalanması için belirlenen bir süre boyunca dinlendirilir. Çıkarılan keresteler Emprenye, ahşabın nem, haşere, kurt ve mantarlaşmaya karşı dayanıklılığını artırmak amacı ile kimyasal içerikli sıvının ahşaba nüfuz ettirilmesi işlemidir.



Fırınlı Kereste

Kereste Çeşitleri

Ağaç canlı bir doğa harikası olup, kurutulmadığı zaman bulunduğu iklim ve şartlara göre tepkiler verecektir. Bu tepkilerden en bilinenleri, çatlama, küflenme ve eğilip bükülmedir. Bunların bertaraf edilmesi için fırınlanması gerekmektedir.



HASAN KULU

1933

Ahşabın hikayesi burada başlar



S.27

S.28



Ahşabın hikayesi burada başlar



Kereste Çeşitleri

Kereste Türleri

Yumuşak Ağaç Keresteleri: Çam kereste, Ladin kereste, Köknar kereste.

Sert Ağaç Keresteleri: Kayın kereste, Meşe kereste, Iroko kereste, Sapelli kereste, Meranti kereste, Ayouş kereste.



HASAN KULU

1933

Kereste Çeşitleri

İnşaatlık Kereste

Yapı inşaatlarında kullanılmak üzere tasarlanıp imal edilmiş olan keresteye verilen isimdir. Ağaç türü olarak çam, ladin ve köknar ağaçlarından elde edilmektedir.



Kereste Çeşitleri

Silinmiş Kereste

Kesme, biçme, kurutma ve planya işlemleri sonucunda istenilen ölçü ve özelliklerde üretilen kereste isteğe göre köşeleri pah işlemi uygulanarak kırılabilir.





Kalite & Üretim



S.29



S.30

HASAN KULU 1933



Hasan Kulu
Güneş enerjili elektrik santrali

Üretme:
Yılda 3.000.000 Kwh

CO2 Emisyonu:
Yılda 1.786 kt CO₂ Azaltımı

HASANKULU

1933

Hasan Kulu Orman Ürünleri İnşaat Plastik
Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tatlıcak Mah. Konya Ereğli Cad. No:117/C
Karatay/Konya/TÜRKİYE

info@hasankulu.com
www.hasankulu.com

+90 (332) 444 58 56
+90 (332) 342 50 60

HASAN KULU

1933

www.hasankulu.com

444 58 56